


A stylized white icon of a bench with three horizontal slats for the backrest and two vertical legs.

FRANCE
U R B A

LE MOBILIER URBAIN DE DEMAIN

SOMMAIRE



— 4 —

PRÉSENTATION

Petit flash back, qui vous emmène quelques années en arrière et retrace rapidement l'histoire de l'entreprise. Vous saurez donc qui nous sommes, où est-ce que nous sommes et comment nous sommes devenus fabricants de mobilier urbain.

— 9 —

NOUVEAUTÉS

Tous les scoops c'est par ici ! Qu'est ce qui change cette année? Quelle est notre nouvelle stratégie? Soucieux de bien faire et de vous apporter entière satisfaction, nous n'hésitons pas à revoir notre politique d'entreprise pour mieux avancer ensemble.

— 50-51 —

PIQUE-NIQUE

Quoi de mieux que les plaisirs simples d'un pique-nique en plein air. Nous avons pensé à tout pour le confort des gourmands, des plus petits aux plus grands!

— 5 —

NOS TEINTES STANDARDS

De quelle couleur peut être votre mobilier sans que vous ayez à payer plus cher? Ces teintes sont applicables sur nos produits propres, Contrairement aux articles de négoce. Autres teintes possibles à la demande, avec supplément.

— 10-37 —

NOS GAMMES

Les petites nouvelles, les plus anciennes, découvrez toutes nos gammes de produits, imaginées et fabriquées dans nos ateliers: du 100% MADE IN FRANCE !

— 52-55 —

FLEURISSEMENT

La parenthèse végétale de notre catalogue. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Alors n'hésitez pas à faire votre choix pour sublimer vos plus belles plantations!

— 6-7 —

NOTRE PARC MACHINES

Notre parc machines, à la pointe de la technologie, nous permet de concentrer la quasi totalité de notre fabrication sur notre site de production, et de ne pas faire appel à d'autres intervenants. Découvrez nos outils de production.

— 38-45 —

ASSISES

Vous retrouvez dans ces pages les mobiliers de confort déjà présentés dans nos gammes, ceux qui évoluent en solo et quelques grands classiques métal/bois en produits de négoce.

— 57-59 —

MOBILIER DE VOIRIE

Ce n'est pas le moment de faire l'impasse sur la sécurité! Garder-cors, bornes, potelets : tout y est! Faites donc votre choix pour délimiter vos espaces de vie, pour les décorer ou alors les sécuriser.

— 8 —

NOS PRINCIPAUX CLIENTS

Société de travaux publics, industries de pointe, architectes, paysagistes, designers, municipalités... Découvrez quelques-uns de nos clients, qui nous font confiance et qui par leur diversité prouvent notre polyvalence et notre savoir-faire à tous niveaux.

— 46-49 —

PROPRETÉ

Mettez vous à l'heure du tri en choisissant ici tout ce qu'il vous faut pour améliorer la propreté de vos espaces de vie. Différents litrages disponibles suivant modèle.

— 60-61 —

SUPPORTS-CYCLES

Le vélo est devenu le moyen de transport privilégié dans nos villes. Il faut donc lui trouver sa place. Vous trouverez donc dans cette rubrique vos alliés pour des vélos bien rangés. Du plus basique au plus décoratif.

— 62-63 —

SUR-MESURE

Parce que nous mettons notre savoir-faire à disposition de vos ambitions et de votre imagination : voici quelques exemples de clients qui nous ont fait confiance pour leur projet sur-mesure!

PRÉSENTATION

L'Atelier des Trois Mondes a été créé par Arnaud Lhermite. Chaudronnier et fils de chaudronnier, il est un industriel dans l'âme.

En 2009, il crée la société et commence par y développer son activité générique: des pièces techniques pour l'industrie.

Puis, en 2012 il rachète la marque de mobilier urbain France urba, appartenant à la société SPL. Cette nouvelle association alliée au savoir-faire du personnel et aux moyens techniques mis à disposition, ont permis à France urba de garder l'image de qualité qui fait sa réputation depuis de nombreuses années, en produisant du mobilier urbain de série, spécifique et de prestige.

Notre équipe travaille constamment sur des produits innovants. Nous répondons également à de nombreux appels d'offre, nous avons ainsi cueilli quelques beaux chantiers ces dernières années, tels que l'aménagement des Berges de Seine à Paris, le remplacement des corbeilles de tri du quartier de la Défense, ou encore la rénovation des caisses à orangers du Sénat. Nous fabriquons également des produits sur-mesure : vous créez nous fabriquons!

Aujourd'hui l'entreprise Atelier des trois mondes réalise près de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et compte environ 40 personnes à temps complet. Mais surtout, et nous tenons à le souligner, tout est fabriqué dans nos ateliers, en France, à Chalon sur Saône (71)!




NOS TEINTES STANDARDS


TEINTES MOBILIER MÉTAL




TEINTES BOIS



TEINTES GAMMES ENFANTS MÉTAL



TEINTES GAMMES ENFANTS BOIS



PARC MACHINES

DÉCOUPE LASER

LASER FIBRE AMADA LCG3015AJ

FORMAT MAXI : 1500 x 3000 MM

DÉCOUPE ÉPAISSEURS JUSQU'À: ACIER 20MM / INOX 15MM / ALU 15MM / CUIVRE ET LAITON 10MM / TITANE 8MM

MAGASIN AUTOMATISÉ 12 PALETTES - CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT AUTOMATIQUES

LASER CO2 AMADA ALPHA V

FORMAT MAXI : 1500 x 3000 MM

CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT AUTOMATIQUES

DÉGRAPPAGE PIÈCE A PIÈCE

LASER COMBINÉ DÉCOUPE TUBES ET TÔLE AMADA 3015 RI AJ

TÔLES FORMAT MAXI : 1500 x 3000 MM

DÉCOUPE ÉPAISSEURS JUSQU'À: ACIER 25MM / INOX 15MM / ALU 10MM

DÉCOUPE TUBES Ø17MM MINIMUM - Ø220MM MAXIMUM - ÉPAISSEUR MAXIMUM 12MM



POINÇONNAGE

POINCONNEUSE AMADA VIPROS KING 3.6.8

FORMAT MAXI : 1500 x 3000 MM

TABLE À BROSSE - CHARGEMENT AUTOMATIQUE ET DÉCHARGEMENT PIÈCE À PIÈCE AUTOMATIQUE.



SOUDURE

ROBOT DE SOUDURE MOTOMAN NX 100 YASKAWA



USINAGE

CENTRE D'USINAGE VERTICAL ROBODRILL D211iA5

FINITION

ÉBAVUREUSE DOUBLE ROTATION WEBER TTSC 1100



PARC MACHINES

PLIAGE

PLIEUSE ROBOTISÉE AMADA ASTRO HD 1003 NT

100 TONNES - 3 MÈTRES - 8 AXES

PLIEUSE ROBOTISÉE POUR PROTOTYPES ET PIÈCES TRÈS COMPLEXES - PLIAGE JUSQU'À ÉPAISSEUR 4MM.

PLIEUSE AMADA À COMMANDES NUMÉRIQUES

3 MÈTRES - 8 AXES - 250 TONNES

CELLULE DE PLIAGE ROBOTISÉE AMADA ASTRO CELL II


POUR PETITES ET GRANDES SÉRIES - PLIAGE JUSQU'À ÉPAISSEUR 3MM

PANNEAUTEUSE ÉLECTRIQUE AMADA TBZ 2523

CAPACITÉ 1250X2500 MM - ÉPAISSEURS 0.5 A 2.3 MM

PLIEUSE ÉLECTRIQUE COASTONE CONE C15

1.60 MÈTRES - 440 TONNES - POUR PIÈCES DE SÉRIE JUSQU'À 3MM D'ÉPAISSEUR



THERMOLAQUAGE

TUNNEL DE TRAITEMENT

LIGNE DE THERMOLAQUAGE

FOUR BOX

CAPACITÉ MAXIMUM: 2.50 X 2.50 X 6.40 MÈTRES

ET AUSSI

ROULEUSE 1500 MM

SCIE À RUBANS À COMMANDES NUMÉRIQUES

CAPACITÉ MAXI Ø 300 MM

POSTES A SOUDER TIG ET MIG

SOUDEUSE PAR POINTS

PERCEUSE À COLONNE

PERCEUSE RADIALE

ATELIER MENUISERIE 100% INTÉGRÉ



NOS PRINCIPAUX CLIENTS



LIGNE THALÈS

TRAITS BASIQUES

La ligne Thalès associe métal et bois tout en simplicité. Étudiées pour le confort de tous, les hauteurs d'assise ont été rehaussées. Cette nouvelle entrée de gamme, réunit des matériaux de qualité (chêne 1er choix et inox thermolaqué).

Pour marquer sa différence et pour ajouter une petite touche de fantaisie, la gamme est décorée d'un motif graphique triangulaire, discret et raffiné. Ce motif est exécuté en découpe laser.

L'ensemble des parties métalliques est peint à l'aide de peintures poudres thermodurcissables. Le bois est lasuré teinte chêne clair, incolore ou acajou.

La ligne est disponible dans notre gamme de coloris standards.

Options:

- Teinte hors standard
- Traitement spécial brouillard salin.
- Application d'un vernis antigraffitis.
- Réserve d'eau pour le bac à palmier





Visuel non contractuel



BANQUETTE

Pieds en tube inox de 50x50x3 mm soudés et thermolaqués. Lames chêne épaisseur 36 mm lasurées. Fixation sur platines. Livrée pré-montée.

Dimensions:

Longueur: 1900 mm

Largeur: 420 mm



ASSIS-DEBOUT

Structure en tube inox de 50x50x3mm soudée et thermolaquée. Lames chêne épaisseur 36mm lasurées. Fixation au sol par scellement direct.

Dimensions:

Longueur: 600 mm

Hauteur hors sol: 1030 mm



BANC

Pieds en tube inox de 50x50x3 mm soudés et thermolaqués. Accoudoirs en plat inox de 50x5 mm. Lames chêne épaisseur 36 mm lasurées. Fixation sur platines. Livré pré-monté.

Dimensions:

Longueur: 1900 mm

Hauteur assise: 540 mm

Hauteur totale: 860 mm



CHAISE LONGUE

Pieds en tube inox de 50x50x3 mm soudés et thermolaqués. Lames chêne épaisseur 36 mm lasurées. Fixation sur platines. Livrée pré-montée.

Dimensions:

Longueur: 1460 mm

Largeur: 600 mm

Hauteur assise: 350 mm



FAUTEUIL

Pieds en tube inox de 50x50x3 mm soudés et thermolaqués. Accoudoirs en plat inox de 50x5 mm. Lames chêne épaisseur 36 mm lasurées. Fixation sur platines. Livré pré-monté.

Dimensions:

Longueur: 600 mm

Hauteur assise: 540 mm

Hauteur totale: 860 mm



TABLE BASSE

Pieds en tube inox de 50x50x3 mm soudés et thermolaqués. Lames chêne épaisseur 36 mm lasurées. Fixation sur platines. Livrée pré-montée.

Dimensions:

Longueur: 990 mm

Largeur: 530 mm

Hauteur: 400 mm



TABLE PIQUE-NIQUÉ PMR

Pieds en tube inox de 50x50x3 mm soudés et thermolaqués. Lames chêne épaisseur 36 mm lasurées. Fixation sur platines. Livrée pré-montée.

Dimensions table:
Longueur: 1900 mm
Largeur: 845 mm
Hauteur: 840 mm



CORBEILLE

Cornières d'angles inox 3mm. Lames chêne épaisseur 22 mm. Bac intérieur inox ép. 1.5mm avec poignées. Fixation sur platines.

Dimensions:
430x455 mm
Hauteur: 700 mm
Volume: 75 L



BAC À PALMIER

Cornières d'angles inox 3mm. Finition en U sur le dessus et le dessous des panneaux inox 2mm. Finition thermolaquée. Lames chêne épaisseur 22 mm lasurées. Bac intérieur polyester. Pieds réglables.

Dimensions disponibles:
800x800xH800mm
1000x1000xH1000mm



CORBEILLE CENDRIER

Cornières d'angles inox 3mm. Lames chêne épaisseur 22 mm. Bac intérieur inox ép. 1.5mm avec poignées. Porte latérale. Cendrier inox ép. 2 mm - Bac amovible avec serrure clé triangle.

Dimensions:
430x455 mm
Hauteur: 965 mm
Volume: 75 L
Volume cendrier: 1.2 L



GARDE-CORPS

Structure en tube inox de 50x30x2 mm soudée et thermolaquée. Fixation sur platines ou par scellement direct.

Dimensions:
Longueur: 1500 mm
Hauteur hors sol: 1000 mm



POTELET BOIS

Potelet en chêne lasuré, section 93x93mm. Fixation par scellement direct. 2 pommeaux au choix: tête plate ou pointe de diamant.

Dimensions:
Hauteur hors sol: 830mm

LIGNE ARBORESCENCE

TRAITS DESIGN



La ligne Arborecence fait partie de nos lignes très contemporaines. Elle a fait son entrée dans notre gamme en 2013 et rencontre un franc succès avec sa table de pique nique en produit star. Ses lignes épurées et son motif végétal s'intègrent dans tout type d'espace urbain.

L'ensemble du mobilier est réalisé en tôle acier. L'acier est découpé au laser, les découpes sont donc nettes et précises. L'ensemble des parties métalliques est protégé par un apprêt anticorrosion et peint à l'aide de peintures poudres thermodurcissables.

La ligne est disponible dans notre gamme de coloris standards .

Options:

- Teinte hors standard
- Traitement spécial brouillard salin.
- Application d'un vernis antigraffiti.
- Peinture du bac intérieur pour la corbeille.
- Réserve d'eau pour le bac à palmier







BANC

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platines. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 1800 mm

Hauteur assise: 440 mm



CHAISE

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platines. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Largeur: 500 mm

Hauteur assise: 440 mm



BANQUETTE

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser, pliée et soudée. Fixation sur platines. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 1800 mm

Largeur: 385 mm

Hauteur assise: 440 mm



ASSIS-DEBOUT

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platines. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 600 mm

Hauteur: 1000 mm



ENTOURAGE D'ARBRE

3 modules en inox ép. 5mm découpé au laser et plié. Assemblage par boulons inox, fournis. Fixation sur platines. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Ø extérieur: 2200 mm

Ø intérieur: 1100 mm



TABLE PMR

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser, pliée et soudée. Renfort tube acier. Fixation sur platine. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 1800 mm

Hauteur table: 760 mm

Largeur totale: 1500 mm



CORBEILLE

inox ép. 2mm. Couvercle sur le dessus fermeture clé triangle. Bac intérieur inox F17 de 80 litres. Fixation sur platines. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Diamètre: 470 mm

Hauteur: 750 mm

Volume: 80 L



SUPPORT-CYCLES

Structure en plat inox de 60x8mm plié. Tôle décorative en inox ép. 2mm. découpée au laser. Finition thermolaquée. Fixation sur platines ou par scellement direct.

Dimensions:

Largeur: 495 mm

Hauteur hors sol: 900 mm



CACHE CONTAINERS

Poteaux inox 100x100mm. Tôles de bardage amovibles en inox découpé et plié ép. 2mm. Fixation sur platines. Finition thermolaquée. Modulable à l'infini.

Dimensions:

Bardages: 900x1500 mm

Hauteur poteaux: 1500 mm



GARDE-CORPS

Structure en tube inox de 50x30x2 mm soudée. Tôle d'habillage amovible en inox ép. 2mm. Finition thermolaquée. Fixation sur platines ou par scellement direct.

Dimensions:

Longueur: 1500 mm

Hauteur hors sol: 1000 mm



BAC A PALMIER

Bac en inox ép. 2mm, plié et découpé au laser. Bac intérieur inox F17. Pieds réglables en inox. Finition thermolaquée.

Dimensions disponibles:

Diamètre: 800 ou 1000 mm

Hauteur: 800 ou 1000 mm



GRILLE D'ARBRE

Grille en inox ép. 8mm, découpée au laser. Cadre à sceller en tube inox de 45x45mm, renforts acier de 30x8mm. Ensemble thermolaqué.

Dimensions:

1200x1200 mm

Trou central: 600x600 mm

LIGNE HALIA


TRAITS MARINS

La gamme Halia fait partie des nouveautés de ce catalogue. Pensée pour être raccord avec les paysages de bord de mer, elle est aussi conçue pour résister aux embruns. Si le look de cette gamme vous fait craquer mais qu'il n'est pas destiné au bord de mer, nous pouvons supprimer les motifs ou les remplacer.

L'ensemble du mobilier est réalisé en tôle inox 304. L'inox est découpé au laser, les découpes sont donc nettes et précises. L'ensemble des parties métalliques est peint à l'aide de peintures poudres thermodurcissables. La ligne est disponible dans notre gamme de coloris standards .


Options:

- Teinte hors standard
- Application d'un vernis antigraffiti
- Personnalisation du motif
- Suppression du motif (pas de surcoût mais délai supplémentaire)
- Protège-pluie pour corbeille
- Réserve d'eau pour le bac à palmier





Visuel non contractuel



ASSIS-DEBOUT

Réalisé sans soudure, en inox 304 épaisseur 4mm plié. Fixation sur platine. Motif pouvant être modifié ou supprimé. Finition thermolaquée. Conçu pour deux personnes.

Dimensions:

Longueur: 1200 mm

Hauteur: 1070 mm

Profondeur: 250 mm



TABLE

En inox 304 épaisseur 3mm plié et soudé. Fixation sur platines. Motif pouvant être modifié ou supprimé. Finition thermolaquée. Banquettes amovibles fixées par visserie inox fournie.

Dimensions:

Longueur: 2000 mm

Hauteur table: 745 mm

Largeur totale: 1715 mm



BANQUETTE

Réalisé sans soudure, en inox 304 épaisseur 4mm plié. Fixation sur platine. Motif pouvant être modifié ou supprimé. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 1800 mm

Largeur: 450 mm

Hauteur assise: 450 mm




CHAISE LONGUE

En inox 304 épaisseur 4mm plié et soudé. Fixation sur platines. Motif pouvant être modifié ou supprimé. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 1790 mm

Largeur: 650 mm



BANC

Réalisé sans soudure, en inox 304 épaisseur 4mm plié. Fixation sur platine. Motif pouvant être modifié ou supprimé. Finition thermolaquée. Dossier amovible fixé par visserie inox fournie.

Dimensions:

Longueur: 1800 mm

Largeur: 450 mm

Hauteur assise: 450 mm

Hauteur totale: 795 mm



BAC A PALMIER

Enveloppe en inox 304 ép. 4mm. Bac de culture en inox 304 ép. 2mm avec anneaux de levage. Pieds réglables en inox. Motif pouvant être modifié ou supprimé. Finition thermolaquée.

Dimensions disponibles:

800x800xH800 mm

1000x1000xH1000 mm

1200x1200xH1200 mm



CENDRIER

Enveloppe en inox 304 ép. 3mm. Fût en inox 304 ép. 2mm. Tiroir verrouillé par serrure clé triangle. Motif pouvant être modifié ou supprimé. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 250 mm

Largeur: 120 mm

Hauteur: 850 mm

Volume cendrier: 1.2 L



CORBEILLE

Enveloppe en inox 304 ép. 4mm. Bac en inox 304 ép. 1.5mm avec poignées, accès par porte frontale. Protège-pluie en option. Motif pouvant être modifié ou supprimé. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 635 mm

Largeur: 450 mm

Hauteur: 810 mm

Volume: 100 L



SUPPORT VÉLO

En inox 304 épaisseur 12mm découpé au laser. Fixation sur platine soudée. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Largeur: 490 mm

Hauteur: 565 mm



CACHE CONTAINERS

Poteaux inox 100x100mm. Tôles de bardage amovibles en inox découpé et plié ép. 2mm. Fixation sur platines. Finition thermolaquée. Modulable à l'infini.

Dimensions:

Bardages: 900x1500 mm

Hauteur poteaux: 1500 mm



BORNE

En inox 304 épaisseur 8mm découpé au laser. Fixation sur platine soudée. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Largeur: 490 mm

Hauteur: 565 mm

Hauteur totale: 860 mm



GARDE-CORPS

Structure en tube inox de 50x30x2 mm soudée. Tôle d'habillage amovible en inox ép. 2mm. Finition thermolaquée. Fixation sur platines ou par scellement direct.

Dimensions:

Longueur: 1500 mm

Hauteur hors sol: 1000 mm

LIGNE LA DÉFENSE

TRAITS URBAINS

La gamme La Défense accompagne notre création phare: la corbeille support-sac, implantée dans le quartier du même nom. Créée pour un quartier nouveau, elle apporte une touche de modernité à vos espaces urbains.

L'ensemble du mobilier est réalisé en tôle acier. L'acier est découpé au laser. L'ensemble des parties métalliques est protégé par un apprêt anticorrosion et peint à l'aide de peintures poudres thermodurcissables. La ligne est disponible dans notre gamme de coloris standards .

Options:

- Teinte hors standard
- Traitement spécial brouillard salin.
- Application d'un vernis antigraffiti.
- Réserve d'eau en inox pour le bac à palmier.
- Peinture du bac intérieur pour le bac à palmier.







BANC VIS-A-VIS

Banc en tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Double dossier pour rendre l'accès possible des deux côtés. Fixation sur platines.

Dimensions:

Longueur: 1800 mm
Hauteur assise: 440 mm
Hauteur totale: 750 mm



CHAISE

Chaise en tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platines.

Dimensions:

Longueur: 460 mm
Hauteur assise: 445 mm
Hauteur totale: 820 mm




BANQUETTE

Banquette droite en tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platines.

Dimensions:

Longueur: 1800 mm
Hauteur assise: 440 mm



GRILLE

D'ARBRE

Grille en inox ép. 8mm, découpée au laser. Cadre à sceller en tube inox de 45x45mm, renforts inox de 30x8mm. Ensemble thermolaqué.

Dimensions:

1200x1200 mm
Trou central: 600x600 mm



BANC

Banc en tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platines.

Dimensions:

Longueur: 1800 mm
Hauteur assise: 440 mm
Hauteur totale: 750 mm



BAC A PALMIER

Structure tubes inox soudés. Angles cornières de 50x50mm. Parements inox 2mm découpé au laser. Bac intérieur et pieds réglables inox.

Dimensions Disponibles:

800x800xH800 mm
1000x1000xH1000 mm
1200x1200xH1200 mm



CENDRIER

En inox 304 ép. 2mm.
Réservoir en inox 304 ép.
1.5mm, verrouillé par
serrure clé triangle. Finition
thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 80 mm

Largeur: 80 mm

Hauteur: 900 mm

Volume cendrier: 1.6 L



CORBEILLE VIGIPIRATE

Corbeille support sac en
inox ép. 3mm découpé
au laser et roulé.
Couvercle condamnation
automatique. Deux types
de couvercle existants.:
tout type de déchets et
tri sélectif. Fixation sur
platines.

Dimensions:

Hauteur: 900 mm

Diamètre: 370 mm



C A C H E CONTAINERS

En tôle inox ép. 3mm,
découpée au laser et pliée.
Accès par portes arrières,
verrouillées par clé triangle.
Containers non fournis.

Dimensions:

Hauteur: 1200 mm

Longueur: 1500 mm

Profondeur: 500mm



S U P P O R T CYCLES

Structure en plat inox
de 60x8mm plié. Tôle
décorative en inox ép.
2mm. découpée au
laser et soudée. Finition
thermolaquée. Fixation sur
platines ou par scellement
direct.

Dimensions:

Longueur: 500 mm

Hauteur hors sol: 1000 mm



GARDE-CORPS

Structure en tube inox
de 50x30x2 mm soudée.
Tôle d'habillage amovible
en inox ép. 2mm. Finition
thermolaquée. Fixation sur
platines ou par scellement
direct.

Dimensions:

Longueur: 1500 mm

Hauteur hors sol: 1000 mm



BORNE

Borne légèrement inclinée,
en inox épaisseur 12mm
découpé au laser. Soudée
sur platine prépercée pour
fixation au sol. Angles
arrondis.

Dimensions:

Hauteur hors sol: 830mm

Largeur: 200mm

LIGNE LINÉA

TRAITS ONDULÉS



La gamme Linéa a été créée pour teinter espaces urbains et jardins d'une touche résolument contemporaine. Les formes accueillantes des assises invitent à la détente. Le motif ondulé, exécuté en découpe laser, joue avec la lumière pour offrir un jeu d'ombres étonnant.

Le mobilier Linéa est réalisé en inox épaisseur 2mm. Il peut être fixé au sol par scellement direct ou sur platines.


Toutes les pièces de la gamme sont thermolaquées selon nos teintes standards.

Options:

- Teinte hors standard
- Traitement spécial brouillard salin.
- Application d'un vernis antigraffiti.
- Ergots antiskate pour banquette.







BANQUETTE

En tôle inox ép. 2mm découpée au laser et pliée. Fixation par scellement direct. Les banquettes peuvent être assemblées entre elles et être équipées d'ergots antiskate. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 2000 mm
Hauteur assise: 440 mm



MÉRIDIENNE

En tôle inox ép. 2mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platines ou par scellement direct. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 1100 mm
Hauteur assise: 440 mm
Hauteur totale: 710 mm



BANC

En tôle inox ép. 2mm avec accoudoirs - découpé au laser et plié. Assemblage par soudures. Fixation scellement direct, ou sur platines. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 1100 mm
Hauteur assise: 440 mm
Hauteur totale: 710 mm



CHAISE

En tôle inox ép. 2mm découpée au laser et pliée. Assemblage par soudures. Fixation sur platines ou par scellement direct. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 530 mm
Hauteur assise: 440 mm



FAUTEUIL

En tôle inox ép. 2mm découpée au laser et pliée. Assemblage par soudures. Fixation sur platines ou par scellement direct. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 530 mm
Hauteur assise: 440 mm



ASSIS-DEBOUT

En tôle inox ép. 2mm découpée au laser et pliée. Assemblage par soudures. Fixation sur platines ou par scellement direct. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 800 mm
Largeur: 300 mm
Hauteur: 900 mm



ENTOURAGE D'ARBRE

En tôle inox ép. 2mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platines ou par scellement direct. Finition thermolaquée. Livré en 6 parties à assembler (visserie inox fournie).

Dimensions:

Ø intérieur: 900 mm
Ø extérieur: 1800 mm
Hauteur assise: 440 mm



TABLE

En tôle inox ép. 2mm découpée au laser et pliée. Assemblage par soudures. Fixation sur platines ou par scellement direct. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 1500 mm
Largeur: 700 mm
Hauteur: 780 mm



BAC A PALMIER

Structure tubes inox soudés. Angles cornières de 50x50mm. Parements inox 2mm découpé au laser. Bac intérieur et pieds réglables inox. Finition thermolaquée.

Dimensions Disponibles:

800x800xH800 mm
1000x1000xH1000 mm
1200x1200xH1200 mm



CORBEILLE SUPPORT-SAC

Corbeille support-sac, en inox ép. 2mm découpé au laser et roulé. Fixation sur platines. Ouverture porte frontale avec clé triangle. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Hauteur: 680 mm
Diamètre haut: 420 mm
Diamètre base: 310 mm



CENDRIER

En inox ép. 2mm, découpé au laser, cintré et soudé. Bac intérieur en inox ép. 1.5 mm, verrouillé par une serrure à clé triangle. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 240 mm
Largeur: 240 mm
Hauteur: 965 mm
Volume cendrier: 2 L



GARDE-CORPS

Structure en tube inox de 50x30x2 mm soudée. Tôle d'habillage amovible en inox ép. 2mm. Finition thermolaquée. Fixation sur platines ou par scellement direct.

Dimensions:

Longueur: 1500 mm
Hauteur hors sol: 1000 mm

LIGNE PAPOTAGE


TRAITS DRÔLES

Cette gamme colorée fait partie de nos deux gammes complètes destinées aux enfants, aux plus petits avec les hauteurs d'assise de 280 mm et aux plus grands avec les hauteurs d'assise de 380 mm.

Les mobiliers sont réalisés en CTBX, protégé par 3 couches de peinture extérieure. Les parties métalliques sont réalisées en acier inoxydable thermolaqué. Les teintes sont à choisir parmi nos teintes standards: RAL 1018 - RAL 5010 - RAL 3001 - RAL 6018 - RAL 2003
Le mobilier bois est livré non monté - avec une notice de montage et la visserie nécessaire au montage.

Options:

- Teinte hors standard
- Traitement spécial brouillard salin.
- Application d'un vernis antigriffitis.







BANC

Réalisé en CTBX épaisseur 30 mm. Fixation au sol sur platines inox fournies. Finition laquée RAL standards. Livré non monté.

Dimensions disponibles:
Assise: H. 280 ou 380 mm
Longueur: 1600 mm



CHAISE

Réalisée en CTBX épaisseur 30 mm. Fixation au sol sur platines inox fournies. Finition laquée RAL standards. Livrée non montée.

Dimensions disponibles:
Assise: H. 280 ou 380 mm
Longueur: 400 mm



ENTOURAGE D'ARBRE

En CTBX épaisseur 30 mm. Dossier en acier inoxydable. Fixation au sol sur platines inox fournies. Finition laquée RAL standards. Livré non monté.

Dimensions disponibles:
Assise: H. 280 ou 380 mm
Ø intérieur: 900 mm
Ø extérieur: 1500 mm



TABLE + BANC

Réalisés en CTBX épaisseur 30 mm. Fixation au sol sur platines inox fournies. Finition laquée RAL standards. Livré non monté.

Dimensions disponibles:
Assise: H. 280 ou 380 mm
Ø intérieur: 900 mm
Ø extérieur: 1500 mm
Hauteur: 480 ou 640 mm



BANQUETTE

Réalisée en CTBX épaisseur 30 mm. Fixation au sol sur platines inox fournies. Finition laquée RAL standards. Livrée non montée.

Dimensions disponibles:
Assise: H. 280 ou 380 mm
Longueur: 1600 mm



CORBEILLE

Corbeille en inox épaisseur 2mm - roulé et soudé. Motif lettre réalisé en découpe laser. Couvercle sur le dessus avec serrure clé triangle. Fixation au sol sur platines intégrées. Finition thermolaquée.

Dimensions:
Diamètre: 470 mm
Hauteur: 745 mm



TABLE POTAGER

En inox épaisseur 1.5 mm thermolaqué. Fond du bac percé pour évacuation des eaux. Fixation au sol sur platines intégrées.

Dimensions disponibles:

1400 x 1400 mm

Profondeur du bac: 250 mm

Hauteur: 600 ou 800 mm



GRILLE D'ARBRE

Grille ronde en tôle inox épaisseur 10mm. Réalisée en deux éléments à fixer entre eux. Pose directe au sol. Châssis-support réalisé en cornière inox, équipé de pattes de scellement.

Dimensions:

Ø extérieur: 1485 mm

Ø intérieur: 450 mm



CARRÉ POTAGER

Cornières en inox ép. 1.5mm thermolaquées. Lames CTBX laquées ép. 18 mm. Livré non monté. Visserie fournie. Bac sans fond, à poser.

Dimensions disponibles:

825x870 mm

Hauteur: 230 ou 350 mm



GARDE-CORPS

Structure en tube inox de 50x30x2 mm soudée et thermolaquée. Habillage lames CTBX laquées ép. 18 mm. Fixation sur platines ou par scellement direct.

Dimensions:

Longueur: 1500 mm

Hauteur hors sol: 1000 mm



POTELET

Potelet à gorge en chêne massif, tourné dans la masse. Finition brute ou laquée: monochrome ou bicolore. Fixation sur platines ou par scellement direct.

Dimensions:

Diamètre: 76 mm

Hauteur hors sol: 1100 mm

LIGNE NAO

TRAITS NATURES

La petite nouvelle de nos gammes enfants, ludique et colorée. Celle qui veut prouver que le métal peut être fait pour les enfants! Les angles adoucis, les formes arrondies des mobiliers Nao assurent la sécurité des petits, de la maternelle à la primaire.

Cette gamme acidulée est parfaite pour les cours d'écoles. On l'imagine également très bien en intérieur!

Les mobiliers sont réalisés en acier inoxydable thermolaqué. Les teintes sont à choisir parmi nos teintes standards: RAL 2003 - RAL 5018- RAL 4010 - RAL 1018 - VERTTIKAL.


Options:

- Teinte hors standard
- Traitement spécial brouillard salin.
- Application d'un vernis antigraffiti.
- Thermolaquage du bac intérieur des corbeilles





Visuel non contractuel



BANQUETTE

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platine intégrée. Composée de 4 modules à assembler entre eux (visserie fournie). Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 1500 mm

Largeur: 345 mm

Assise: H. 280 ou 380 mm



TABOURET

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platine intégrée. Module seul, à composer avec d'autres si besoin. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 375 mm

Largeur: 345 mm

Assise: H. 280 ou 380 mm



BANC

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platine intégrée. Composée de 4 modules à assembler entre eux (visserie fournie). Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 1500 mm

Largeur: 345 mm

Assise: H. 280 ou 380 mm



ENTOURAGE D'ARBRE

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platine intégrée. Composée de 5 modules à assembler entre eux (visserie fournie). Finition thermolaquée.

Dimensions:

Assise: H. 280 ou 380 mm

Ø intérieur: 605 mm

Ø extérieur: 1150 mm



FAUTEUIL

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Dossier à boulonner (visserie fournie). Fixation sur platine intégrée. Module seul, à composer avec d'autres si besoin. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 375 mm

Largeur: 345 mm

Assise: H. 280 ou 380 mm



TABLE

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platine intégrée. Composée de 2 modules à assembler entre eux (visserie fournie). Finition thermolaquée.

Dimensions disponibles:

Diamètre: 1000 mm

Hauteur: 480 ou 640 mm



CORBEILLE

Corbeille en inox épaisseur 2mm - roulé et soudé. Motif réalisé en découpe laser. Couvercle sur le dessus avec serrure clé triangle. Fixation au sol sur platines intégrées. Finition thermolaquée.

Dimensions:
Diamètre: 470 mm
Hauteur: 745 mm



CORBEILLE TRI SÉLECTIF

Corbeille en inox épaisseur 2mm - roulé et soudé. Composé de deux éléments indépendants. Motif réalisé en découpe laser. Couvercle sur le dessus. Fixation au sol sur platines intégrées. Finition thermolaquée.

Dimensions:
Diamètre: 470 mm
Hauteur: 745 mm



CARRÉ POTAGER

Cornières et côtés en inox ép. 1.5mm thermolaqués. Livré non monté. Visserie fournie. Bac sans fond, à poser.

Dimensions:
Longueur: 1000 mm
Largeur: 1000 mm
Hauteur: 250 mm



TABLE POTAGER

En inox épaisseur 1.5 mm thermolaqué. Fond du bac percé pour évacuation des eaux. Fixation au sol sur platines intégrées.

Dimensions disponibles:
1400 x 1400 mm
Profondeur du bac: 250 mm
Hauteur: 600 ou 800 mm



GARDE-CORPS

Structure en tube inox de 50x30x2 mm soudée. Tôle d'habillage amovible en inox ép. 2mm. Finition thermolaquée. Fixation sur platines ou par scellement direct.

Dimensions:
Longueur: 1500 mm
Hauteur hors sol: 1000 mm



SUPPORT-CYCLES

Structure en tube inox Ø48.3 cintré. Tôle décorative en inox ép. 2mm. découpée au laser et soudée. Finition thermolaquée. Fixation sur platines ou par scellement direct.

Dimensions:
Longueur: 410 mm
Hauteur hors sol: 655 mm

ASSISES/





ARBORESCENCE

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platines. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 1800 mm
Hauteur assise: 440 mm



LA DÉFENSE

Banc en tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platines.

Dimensions:

Longueur: 1800 mm
Hauteur assise: 440 mm
Hauteur totale: 750 mm



BANC VIS-A-VIS

Banc en tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Double dossier pour rendre l'accès possible des deux côtés. Fixation sur platines.

Dimensions:

Longueur: 1800 mm
Hauteur assise: 440 mm
Hauteur totale: 750 mm



THALÈS

Structure en tube inox de 50x50x2 mm soudée et thermolaquée. Accoudoirs en plat inox de 50x6 mm. Lames chêne épaisseur 22 mm lasurées. Fixation sur platines.

Dimensions:

Longueur: 1900 mm
Hauteur assise: 540 mm
Hauteur totale: 860 mm



LINÉA MÉRIDIANNE

En tôle inox ép. 2mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platines ou par scellement direct. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 1100 mm
Hauteur assise: 440 mm
Hauteur totale: 710 mm




LINÉA

En tôle inox ép. 2mm avec accoudoirs - découpé au laser et plié. Assemblage par soudures. Fixation scellement direct, ou sur platines. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 1100 mm
Hauteur assise: 440 mm
Hauteur totale: 710 mm



HALIA

Réalisé sans soudure, en inox 304 épaisseur 4mm plié. Fixation sur platine. Motif pouvant être modifié ou supprimé. Finition thermolaquée. Dossier amovible fixé par visserie inox fournie.

Dimensions:

Longueur: 1800 mm
Largeur: 450 mm
Hauteur assise: 450 mm
Hauteur totale: 795 mm



ALLIAGE

Disponible avec plusieurs options. Pieds fonte noirs ou thermolaqués selon nos teintes standards. Lames en chêne massif lasuré ou laqué ou en bois exotique lasuré.

Dimensions:

Longueur: 2000 mm
Hauteur totale: 760 mm



SYNCHRONIQUE

Banc avec accoudoirs. En tôle inox ép. 6mm découpée au laser et pliée. Protégé par un primaire anticorrosion et thermolaqué. Fixation sur platines intégrées.

Dimensions disponibles:

Longueur: 1200 ou 1800 mm
Hauteur totale: 880 mm



NAO

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platine intégrée. Composée de 4 modules à assembler entre eux (visserie fournie). Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 1500 mm
Largeur: 345 mm
Assise: H. 280 ou 380 mm



PAPOTAGE

Réalisé en CTBX épaisseur 30 mm. Fixation au sol sur platines inox fournies. Finition laquée RAL standards. Livré non monté.

Dimensions disponibles:

Assise: H. 280 ou 380 mm
Longueur: 1600 mm
Longueur: 1600 mm



THALÈS

Structure en tube inox de 50x50x2 mm soudée et thermolaquée. Lames chêne épaisseur 22 mm lasurées. Fixation sur platines.

Dimensions:

Longueur: 1900 mm
Largeur: 420 mm
Hauteur assise: 540 mm



ARBORESCENCE


En tôle inox ép. 5mm découpée au laser, pliée et soudée. Fixation sur platines. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 1800 mm

Largeur: 385 mm

Hauteur assise: 440 mm



LINÉA

En tôle inox ép. 2mm découpée au laser et pliée. Fixation par scellement direct. Les banquettes peuvent être assemblées entre elles et être équipées d'ergots antiskate. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 2000 mm

Hauteur assise: 440 mm



HALIA

Réalisé sans soudure, en inox 304 épaisseur 4mm plié. Fixation sur platine. Motif pouvant être modifié ou supprimé. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 1800 mm

Largeur: 450 mm



LA DÉFENSE

Banquette droite en tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platines.

Dimensions:

Longueur: 1800 mm

Hauteur assise: 440 mm




PAPOTAGE

Réalisée en CTBX épaisseur 30 mm. Fixation au sol sur platines inox fournies. Finition laquée RAL standards. Livrée non montée.

Dimensions disponibles:

Assise: H. 280 ou 380 mm

Longueur: 1600 mm



NAO

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platine intégrée. Composée de 4 modules à assembler entre eux (visserie fournie). Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 1500 mm

Largeur: 345 mm

Assise: H. 280 ou 380 mm

ENTOURAGES D'ARBRES



ARBORESCENCE

3 modules en inox ép. 5mm découpé au laser et plié. Assemblage par boulons inox, fournis. Fixation sur platines. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Ø extérieur: 2200 mm

Ø intérieur: 1100 mm



LINÉA

En tôle inox ép. 2mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platines ou par scellement direct. Finition thermolaquée. Livré en 6 parties à assembler (visserie inox fournie).

Dimensions:

Ø intérieur: 900 mm

Ø extérieur: 1800 mm

Hauteur assise: 440 mm



PAPOTAGE

En CTBX épaisseur 30 mm. Dossier en acier inoxydable. Fixation au sol sur platines inox fournies. Finition laquée RAL standards. Livré non monté.

Dimensions disponibles:

Assise: H. 280 ou 380 mm

Ø intérieur: 900 mm

Ø extérieur: 1500 mm



NAO

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platine intégrée. Composée de 5 modules à assembler entre eux (visserie fournie). Finition thermolaquée.

Dimensions:

Assise: H. 280 ou 380 mm

Ø intérieur: 605 mm

Ø extérieur: 1150 mm



ARBORESCENCE

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platines. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 600 mm

Hauteur: 1000 mm




THALÈS

Structure en tube inox de 50x50x2mm soudée et thermolaquée. Lames chêne épaisseur 22mm lasurées. Fixation au sol par scellement direct.

Dimensions:

Longueur: 600 mm

Hauteur hors sol: 1030 mm



HALIA

Réalisé sans soudure, en inox 304 épaisseur 4mm plié. Fixation sur platine. Motif pouvant être modifié ou supprimé. Finition thermolaquée. Conçu pour deux personnes.

Dimensions:

Longueur: 1200 mm

Hauteur: 1070 mm

Profondeur: 250 mm



LINÉA

En tôle inox ép. 2mm découpée au laser et pliée. Assemblage par soudures. Fixation sur platines ou par scellement direct. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 800 mm

Largeur: 300 mm

Hauteur: 900 mm

CHAISES/FAUTEUILS



THALÈS

Structure en tube inox de 50x50x2 mm soudée et thermolaquée. Accoudoirs en plat inox de 50x6 mm. Lames chêne épaisseur 22 mm lasurées. Fixation sur platines.

Dimensions:

Longueur: 600 mm
Hauteur assise: 540 mm
Hauteur totale: 860 mm



ARBORESCENCE

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platines. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Largeur: 500 mm
Hauteur assise: 440 mm



SYNCHRONIQUE

Fauteuil avec accoudoirs en tôle inox ép. 6mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platines intégrées.

Dimensions:

Largeur: 600 mm
Hauteur assise: 440 mm



LINÉA

En tôle inox ép. 2mm découpée au laser et pliée. Assemblage par soudures. Fixation sur platines ou par scellement direct. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 530 mm



SYNCHRONIQUE

Chaise en tôle inox ép. 6mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platines intégrées.

Dimensions:

Largeur: 600 mm
Hauteur assise: 440 mm



LINÉA

En tôle inox ép. 2mm découpée au laser et pliée. Assemblage par soudures. Fixation sur platines ou par scellement direct. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 530 mm
Hauteur assise: 440 mm

CHAISES/FAUTEUILS



LA DÉFENSE

Chaise en tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platines.

Dimensions:

Longueur: 460 mm
Hauteur assise: 445 mm
Hauteur totale: 820 mm



HALIA

En inox 304 épaisseur 4mm plié et soudé. Fixation sur platines. Motif pouvant être modifié ou supprimé. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 1790 mm
Largeur: 650 mm



THALÈS

Structure en tube inox de 50x50x2 mm soudée et thermolaquée. Lames chêne épaisseur 22 mm lasurées. Fixation sur platines.

Dimensions:

Longueur: 1460 mm
Largeur: 600 mm
Hauteur assise: 350 mm
Hauteur totale: 830 mm



NAO

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platine intégrée. Module seul, à composer avec d'autres si besoin. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 375 mm
Largeur: 345 mm
Assise: H. 280 ou 380 mm



NAO

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Dossier à boulonner (visserie fournie). Fixation sur platine intégrée. Module seul, à composer avec d'autres si besoin. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 375 mm
Largeur: 345 mm
Assise: H. 280 ou 380 mm



PAPOTAGE

Réalisée en CTBX épaisseur 30 mm. Fixation au sol sur platines inox fournies. Finition laquée RAL standards. Livrée non montée.

Dimensions disponibles:

Assise: H. 280 ou 380 mm
Longueur: 400 mm

PROPRETÉ/



CORBEILLES



THALÈS

Cornières d'angles inox 3mm. Lames chêne épaisseur 22 mm. Bac intérieur inox ép. 1.5mm avec poignées. Fixation sur platines.

Dimensions:

430x455 mm
Hauteur: 700 mm
Volume: 75 L



THALÈS

Cornières d'angles inox 3mm. Lames chêne épaisseur 22 mm. Bac intérieur inox ép. 1.5mm avec poignées. Porte latérale. Cendrier inox ép. 2 mm - Bac amovible avec serrure clé triangle.

Dimensions:

430x455 mm
Hauteur: 965 mm
Volume: 75 L
Volume cendrier: 1.2 L



HALIA

Enveloppe en inox 304 ép. 4mm. Bac en inox 304 ép. 1.5mm avec poignées, accès par porte frontale. Protège-pluie en option. Motif pouvant être modifié ou supprimé. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 635 mm
Largeur: 450 mm
Hauteur: 810 mm



ARBORESCENCE

Inox ép. 2mm. Couvercle sur le dessus fermeture clé triangle. Bac intérieur inox F17 de 80 litres. Fixation sur platines. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Diamètre: 470 mm
Hauteur: 750 mm
Volume: 80 L



HALIA

Enveloppe en inox 304 ép. 4mm. Bac en inox 304 ép. 1.5mm avec poignées, accès par porte frontale. Protège-pluie boulonné. Motif pouvant être modifié ou supprimé. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 635 mm
Largeur: 450 mm
Hauteur: 1060 mm
Volume: 100 L



LA DÉFENSE

Corbeille support sac en inox ép. 3mm découpé au laser et roulé. Couvercle condamnation automatique. Deux types de couvercle existants.: tout type de déchets et tri sélectif. Fixation sur platines.

Dimensions:

Hauteur: 900 mm
Diamètre: 370 mm

CORBEILLES



LINÉA

Corbeille support-sac, en inox ép. 2mm découpé au laser et roulé. Fixation sur platines. Ouverture porte frontale avec clé triangle. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Hauteur: 680 mm

Diamètre haut: 420 mm



KAMÉLÉON

En inox ép. 4mm découpé au laser et soudé. Cerclage pour support-sac. Élastique pour fixation du sac fourni. Fixation sur platine.

Dimensions:

Hauteur: 800 mm

Volume utile: 100 litres



OPALE

Ceinture et piétement en inox F17. Lames incurvées en chêne. Finition lasurée selon nos coloris standards. Bac intérieur 60 litres en inox F17 avec poignées.

Dimensions:

Diamètre: 500 mm

Hauteur: 600 mm



VIRGINIA

En tôle inox ép. 2mm découpée au laser et roulée. Fixation sur platines. Bac intérieur 80 litres en inox F17. Ouverture sur le dessus - fermeture par clé triangle.

Dimensions:

Diamètre: 470 mm

Hauteur: 745 mm



LA DÉFENSE

En tôle inox ép. 3mm, découpée au laser et pliée. Accès par portes arrières, verrouillées par clé triangle. Containers non fournis.

Dimensions:

Hauteur: 1200 mm

Longueur: 1500 mm

Profondeur: 500mm



PAPOTAGE

Corbeille en inox épaisseur 2mm - roulé et soudé. Motif lettre réalisé en découpe laser. Couvercle sur le dessus avec serrure clé triangle. Fixation au sol sur platines intégrées. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Diamètre: 470 mm

Hauteur: 745 mm

CORBEILLES/CENDRIERS



NAO TRI SÉLECTIF

Corbeille en inox épaisseur 2mm - roulé et soudé. Composé de deux éléments indépendants. Motif réalisé en découpe laser. Couvercle sur le dessus. Fixation au sol sur platines intégrées. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Diamètre: 470 mm

Hauteur: 745 mm



NAO

Corbeille en inox épaisseur 2mm - roulé et soudé. Motif réalisé en découpe laser. Couvercle sur le dessus avec serrure clé triangle. Fixation au sol sur platines intégrées. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Diamètre: 470 mm

Hauteur: 745 mm



ZOÉ

Cerclages et pieds inox F17 - lames en chêne épaisseur 22 mm lasurées ou laquées selon nos coloris standards. Bac intérieur inox F17.

Dimension:

Diamètre: 400 mm

Hauteur: 600 mm



LINÉA


En inox ép. 2mm, découpé au laser, cintré et soudé. Bac intérieur en inox ép. 1.5 mm, verrouillé par une serrure à clé triangle. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 240 mm

Largeur: 240 mm

Hauteur: 965 mm



HALIA

Enveloppe en inox 304 ép. 3mm. Fût en inox 304 ép. 2mm. Tiroir verrouillé par serrure clé triangle. Motif pouvant être modifié ou supprimé. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 250 mm

Largeur: 120 mm

Hauteur: 850 mm

Volume cendrier: 1.2 L



LA DÉFENSE

En inox 304 ép. 2mm. Réservoir en inox 304 ép. 1.5mm, verrouillé par serrure clé triangle. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 80 mm

Largeur: 80 mm

Hauteur: 900 mm

Volume cendrier: 1.6 L

PIQUE-NIQUE



TABLES



THALÈS

Structure en tube inox de 50x50x2 mm soudée et thermolaquée. Lames chêne épaisseur 22 mm lasurées. Fixation sur platines.

Dimensions table:

Longueur: 1900 mm

Largeur: 845 mm

Hauteur: 840 mm



ARBORESCENCE

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser, pliée et soudée. Renfort tube acier. Fixation sur platine. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 1800 mm

Hauteur table: 760 mm

Largeur totale: 1500 mm



HALIA

En inox 304 épaisseur 3mm plié et soudé. Fixation sur platines. Motif pouvant être modifié ou supprimé. Finition thermolaquée. Banquettes amovibles fixées par visserie inox fournie.

Dimensions:

Longueur: 2000 mm

Hauteur table: 745 mm

Largeur totale: 1715 mm



NAO

En tôle inox ép. 5mm découpée au laser et pliée. Fixation sur platine intégrée. Composée de 2 modules à assembler entre eux (visserie fournie). Finition thermolaquée.

Dimensions disponibles:

Diamètre: 1000 mm

Hauteur: 480 ou 640 mm



LINÉA

En tôle inox ép. 2mm découpée au laser et pliée. Assemblage par soudures. Fixation sur platines ou par scellement direct. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Longueur: 1500 mm

Largeur: 700 mm

Hauteur: 780 mm



PAPOTAGE

Réalisés en CTBX épaisseur 30 mm. Fixation au sol sur platines inox fournies. Finition laquée RAL standards. Livré non monté.

Dimensions disponibles:

Assise: H. 280 ou 380 mm

Ø intérieur: 900 mm

Ø extérieur: 1500 mm

FLEURISSEMENT



BACS À PALMIER



HALIA

Enveloppe en inox 304 ép. 4mm. Bac de culture en inox 304 ép. 2mm avec anneaux de levage. Pieds réglables en inox. Motif pouvant être modifié ou supprimé. Finition thermolaquée.

Dimensions disponibles:
800x800xH800 mm
1000x1000xH1000 mm
1200x1200xH1200 mm



LA DÉFENSE

Structure tubes inox soudés. Angles cornières de 50x50mm. Parements inox 2mm découpé au laser. Bac intérieur et pieds réglables inox.

Dimensions Disponibles:
800x800xH800 mm
1000x1000xH1000 mm
1200x1200xH1200 mm



LUXEMBOURG

Acier sablé, protégé par anticorrosion et thermolaqué. Lames chêne lasurées ou laquées. Bac intérieur inox ou polyester. Réserve d'eau en option.

Dimensions Disponibles:
800x800xH800 mm
1000x1000xH1000 mm
1200x1200xH1200 mm



THALÈS

Cornières d'angles inox 3mm. Finition en U sur le dessus et le dessous des panneaux inox 2mm. Finition thermolaquée. Lames chêne épaisseur 22 mm lasurées. Bac intérieur polyester. Pieds réglables.

Dimensions disponibles:
800x800xH800mm
1000x1000xH1000mm
1200x1200xH1200mm



MONCEAU

Acier sablé, protégé par anticorrosion et thermolaqué. Lames chêne lasurées ou laquées. Bac intérieur inox ou polyester. Réserve d'eau en option.

Dimensions Disponibles:
800x800xH800 mm
1000x1000xH1000 mm
1200x1200xH1200 mm



MONTPARNO

Châssis acier galvanisé à chaud et thermolaqué. Lames en acier galva Z275 thermolaqué. Possibilité d'associer deux couleurs. Bac intérieur inox ou polyester. Réserve d'eau en option. Pieds réglables.

Dimensions disponibles:
800x800xH800mm
1000x1000xH1000mm
1200x1200xH1200mm

BACS À PALMIER



ARBORESCENCE

Bac en inox ép. 2mm, plié et découpé au laser. Bac intérieur inox F17 . Pieds réglables en inox. Finition thermolaquée.

Dimensions disponibles:
Diamètre: 800 ou 1000 mm
Hauteur: 800 ou 1000 mm



LINÉA

Structure tubes inox soudés. Angles cornières de 50x50mm. Parements inox 2mm découpé au laser. Bac intérieur et pieds réglables inox.

Dimensions Disponibles:
800x800xH800 mm
1000x1000xH1000 mm
1200x1200xH1200 mm



CHÂTELET

En tôle inox 2mm découpée et cintrée. Réserve d'eau en option. Perçage et tuyau pour évacuation du trop plein d'eau. Finition thermolaquée Pieds réglables inox.

Dimensions Disponibles:
Hauteur: 800, 1000 ou 1200 mm



AUTOMNE

Tôle inox 2mm pliée et soudée. Finition thermolaquée selon nos coloris. Pieds réglables inox recouverts d'un cache pied.

Dimensions Disponibles:
800 x 800 x H685 mm
1000X1000x H885 mm
1200x1200xH985 mm
1400X1400xH1085 mm



VAUGIRARD

Bac kit en alu. ép. 2 mm découpé au laser et plié. Livré pré monté avec visserie pour finir l'assemblage. Pieds réglables inox. Bac intérieur inox ou polyester. Réserve d'eau en option.

Dimensions Disponibles:
800x800xH800 mm
1000x1000xH1000 mm
1200x1200xH1200 mm



VIRGINIA

Structure tubes inox soudés. Angles cornières de 50x50mm. Parements inox 2mm découpé au laser. Bac intérieur et pieds réglables inox.

Dimensions Disponibles:
800x800xH800 mm
1000x1000xH1000 mm
1200x1200xH1200 mm

RELOOKING

L'Atelier des trois mondes poursuit ses recherches au fil de l'année, pour vous proposer des solutions esthétiques et toujours plus innovantes pour vos projets d'embellissement. Conscients du coût de certains mobiliers et de la conjoncture financière actuelle, nous souhaitons vous proposer un nouveau concept de relooking, visant à améliorer l'aspect visuel de vos jardinières vieillissantes, à moindre coût.

En effet, nous observons dans le paysage urbain une concentration de bacs de fleurissement, ou jardinières un peu défraîchis. Pour remettre ces vestiges au goût du jour, nous vous proposons de les habiller de tôle acier découpée avec les motifs et la couleur de votre choix.

Nous étudions toutes vos demandes, pour vous apporter des réponses adaptées et à la hauteur de vos attentes.

Les habillages peuvent venir se poser sur des jardinières en béton ou en bois, quelle que soit la forme : carrée, rectangulaire, octogonale...

C'est pour cela que chaque demande fait l'objet d'un devis personnalisé.

Des projets de simulation seront transmis au client pour « l'avant-projet », une bonne façon de se rendre compte de ce que peut donner le résultat final.

Nous proposons les motifs de notre gamme, mais pouvons également produire des pièces uniques, à l'image de l'espace que vous souhaitez aménager avec des logos ou motifs personnalisés.

L'installation des habillages est très simple, puisqu'ils viennent simplement coiffer les jardinières existantes.



POUR LES PETITS



NAO

Cornières et côtés en inox ép. 1.5mm thermolaqués. Livré non monté. Visserie fournie. Bac sans fond, à poser.

Dimensions:

Longueur: 1000 mm

Largeur: 1000 mm

Hauteur: 250 mm



NAO

En inox épaisseur 1.5 mm thermolaqué. Fond du bac percé pour évacuation des eaux. Fixation au sol sur platines intégrées.

Dimensions disponibles:

1400 x 1400 mm

Profondeur du bac: 250 mm

Hauteur: 600 ou 800 mm



PAPOTAGE

En inox épaisseur 1.5 mm thermolaqué. Fond du bac percé pour évacuation des eaux. Fixation au sol sur platines intégrées.

Dimensions disponibles:

1400 x 1400 mm

Profondeur du bac: 250 mm

Hauteur: 600 ou 800 mm



PAPOTAGE

Cornières en inox ép. 1.5mm thermolaquées. Lames CTBX laquées ép. 18 mm. Livré non monté. Visserie fournie. Bac sans fond, à poser.

Dimensions disponibles:

825x870 mm

Hauteur: 230 ou 350 mm

MOBILIER DE VOIRIE



GARDE-CORPS

AUTRES MOTIFS
SUR DEMANDE



HALIA

Structure en tube inox de 50x30x2 mm soudée. Tôle d'habillage amovible en inox ép. 2mm. Finition thermolaquée. Fixation sur platines ou par scellement direct.

Dimensions:
Longueur: 1500 mm



THALÈS

Structure en tube inox de 50x30x2 mm soudée et thermolaquée. Fixation sur platines ou par scellement direct.

Dimensions:
Longueur: 1500 mm
Hauteur hors sol: 1000 mm



LA DÉFENSE

Structure en tube inox de 50x30x2 mm soudée. Tôle d'habillage amovible en inox ép. 2mm. Finition thermolaquée. Fixation sur platines ou par scellement direct.

Dimensions:
Longueur: 1500 mm
Hauteur hors sol: 1000 mm



LINÉA

Structure en tube inox de 50x30x2 mm soudée. Tôle d'habillage amovible en inox ép. 2mm. Finition thermolaquée. Fixation sur platines ou par scellement direct.

Dimensions:
Longueur: 1500 mm
Hauteur hors sol: 1000 mm



ARBORESCENCE

Structure en tube inox de 50x30x2 mm soudée. Tôle d'habillage amovible en inox ép. 2mm. Finition thermolaquée. Fixation sur platines ou par scellement direct.

Dimensions:
Longueur: 1500 mm
Hauteur hors sol: 1000 mm



NAO

Structure en tube inox de 50x30x2 mm soudée. Tôle d'habillage amovible en inox ép. 2mm. Finition thermolaquée. Fixation sur platines ou par scellement direct.

Dimensions:
Longueur: 1500 mm
Hauteur hors sol: 1000 mm

GARDE-CORPS/POTELETS



PAPOTAGE

Structure en tube inox de 50x30x2 mm soudée et thermolaquée. Habillage lames CTBX laquées ép. 18 mm. Fixation sur platines ou par scellement direct.

Dimensions:

Longueur: 1500 mm

Hauteur hors sol: 1000 mm



LA DÉFENSE

Borne légèrement inclinée, en inox épaisseur 12mm découpé au laser. Soudée sur platine préperçée pour fixation au sol. Angles arrondis.

Dimensions:

Hauteur hors sol: 830mm

Largeur: 200mm



THALÈS

Potelet en chêne lasuré, section 93x93mm. Fixation par scellement direct. 2 pommeaux au choix: tête plate ou pointe de diamant.

Dimensions:

Hauteur hors sol: 830mm



VIRGINIA

Tube acier 70 x 70 mm. Pommeau en fonte d'aluminium. Protégé par un apprêt anticorrosion et thermolaqué. Fixation par scellement direct ou sur platine.

Dimensions disponibles:

Hauteur hors sol: 1100 mm

ou 1200 mm en version haute visibilité.



HALIA

En inox 304 épaisseur 8mm découpé au laser. Fixation sur platine soudée. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Largeur: 490 mm

Hauteur: 565 mm

Hauteur totale: 860 mm



PAPOTAGE

Potelet à gorge en chêne massif, tourné dans la masse. Finition brute ou laquée: monochrome ou bicolore. Fixation sur platines ou par scellement direct.

Dimensions:

Diamètre: 76 mm

Hauteur hors sol: 1100 mm

SUPPORTS-CYCLES



Visuel non contractuel

SUPPORTS-CYCLES



ARBORESCENCE

Structure en plat inox de 60x8mm plié. Tôle décorative en inox ép. 2mm. découpée au laser. Finition thermolaquée. Fixation sur platines ou par scellement direct.

Dimensions:

Largeur: 495 mm

Hauteur hors sol: 900 mm



LA DÉFENSE

Structure en plat inox de 60x8mm plié. Tôle décorative en inox ép. 2mm. découpée au laser et soudée. Finition thermolaquée. Fixation sur platines ou par scellement direct.

Dimensions:

Longueur: 500 mm

Hauteur hors sol: 1000 mm



HALIA

En inox 304 épaisseur 12mm découpé au laser. Fixation sur platine soudée. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Largeur: 490 mm

Hauteur: 565 mm



VIRGINIA

2,4,6,8 ou 10 places simple face. Poteaux tube acier 70x70, cadre en tube de 40x40. Pommeaux fonte d'aluminium. Griffes Ø22mm. Fixation par scellement direct ou sur platines. Finition thermolaquée.

Dimensions:

Variables selon modèle choisi



NAO

Structure en tube inox Ø48.3 cintré. Tôle décorative en inox ép. 2mm. découpée au laser et soudée. Finition thermolaquée. Fixation sur platines ou par scellement direct.

Dimensions:

Longueur: 410 mm

Hauteur hors sol: 655 mm

SUR-MESURE



Paris, Berges de Seine - 2013



*Sénat - Jardins du Luxembourg
de 2012 à 2019*



*Festival international du film
romantique de Cabourg - 2016*



*Bateau restaurant Ducasse sur
Seine - 2018*



Japan Tobacco International - 2015



*Compagnie des bateaux
mouches - Paris - 2016*



*Métropole Rouen
Normandie - 2013*



Saint-Jean-du-Gard - 2015



Ville de Molsheim - 2018



*Chantier Oxygène -
Besançon - 2018*

Crédit photo Julien Lienard/ Contour by Getty



 **FRANCE**
URBA

8 Avenue Pierre Nugue
71100 Chalon-Sur-Saône
03.85.87.59.09
<http://www.france-urba.com/>